# SW-II series

### Weighing & Counting Scale

SW-II는 재래시장 및 다양한 산업환경에서 사용하기 적합한 1/3,000 분해능의 단순 중량 저울로 제품 높이를 낮게 디자인하여 손으로 잡기 더 편한 인체공학적 설계를 적용하였습니다.



손으로 잡기 편한 인체공학적 설계

RS232 통신

후면디스플레이 (옵션)



인체공학적 설계



후면 디스플레이 (옵션)



RS232 통신

QR코드를 스캔하시면 더 많은 제품을 볼 수 있습니다.





## **SW-II** series

Weighing & Counting Scale



#### 제품특징

#### 높이 110mm 인체공학적 설계

제품 위아래 높이를 110mm로 낮게 설계하여 손으로 잡고 이동하기 편한 인체공학적 설계 구현



#### 기능

①계수(Counting)기능

②비교 기능

③홀드 기능

#### RS-232C 포트 지원

데이터 커뮤니케이션을 위한 RS-232C 포트 지원



#### 고객용 후면 디스플레이(옵션)



#### 1.5V 건전지 3개 사용

#### 제품옵션

- 후면 디스플레이
- 아답터

#### 사용분야








재래시장

산업용 환경

#### 제품사양

모델명	SWII-3CS	SWII-6CS	SWII-15CS	SWII-30CS
최대표시(kg), 한눈의 값(g)	3kg / 1g	6kg / 2g	15kg / 5g	30kg / 10g
분해도	1 / 3,000	1 / 3,000	1 / 3,000	1 / 3,000
디스플레이	6Digit LCD (115x39.5mm) & 백라이트 (백색)			
심볼	STABLE, ZERO, TARE, g, kg, lb, oz, PCS, Low Battery HI / OK / LO & PCS			
키	영점, 용기, 모드, 홀드			
기능	홀드, 계수, 비교 기능			
작동 시간	망간 300시간, 알카라인 600시간			
옵션	후면디스플레이, 아답터			
사용전원	1.5V x 3 units (D size Battery) or 6V Adapter			
제품크기 (mm)	250(W) x 281(D) x 110(H)			
짐판크기 (mm)	226(W) x 187(D)			
제품무게 (kg)	1.8 kg			

#### 제품크기





본사 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 282 T. 031 820 1100 서울사무소 : 서울시 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 T. 02 2225 3500 F. 02 475 4668/9

지방지사/점 부산1 051 313 3626 대구 I 053 356 7111 인천 I 032 434 0281 광주 I 062 363 0262 대전 I 042 672 1016 전주 I 063 211 4661 창원 I 055 255 4371 울산 I 052 267 3626 여수 I 061 691 0262 수원 I 031 8015 4295 천안 I 041 621 1015 구미 I 054 476 6353 충주 I 043 841 7878 마장 I 02 2281 8454 구로 I 02 6679 5567 \* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.











