

## Micro Weighing Scale

# MWII-H



## 고분해 미량저울 MWII-H

MWII-H는 국내 형식승인을 취득한 1/30,000 분해도의 뛰어난 계량 성능을 보유한 고분해 미량저울입니다. 외장형 티켓 및 라벨 프린터와 연동하여 데이터 활용에 최적화 된 솔루션을 구현해 드립니다.



1/30,000 뛰어난 계량성능



계수 기능 탑재



퍼센트 모드 지원



외장형 프린터 연동 가능

# CAS

# MWII-H

## 정밀한 계량이 필요한 연구/실험실에서

테스트 및 품질 보증 연구 계량시  
학교 기관 및 실험실 계량시


MWII-300H



라벨 프린터 DLP-50 (선택사양)

### 고분해 미량 저울 국내 최초 1/30,000 국내형식승인 획득

국내 비자동 저울 기술기준 (4.13.7항)을  
만족하며 보조 지시장치나  
확장 지시장치 없이, 동일한 e, d값을  
보유하여 상거래용으로 사용 가능합니다.



### 화이트 백라이트 탑재

선명한 LCD 디스플레이에 화이트 백라이트를 탑재하여  
어두운 실내 환경에서도 사용하기 좋습니다.





## 정확한 계량이 필요한 다양한 상거래 현장에서

각종 귀금속 계량시  
소량의 파우더 계량시

MWII-2000H / MWII-3000H



티켓 프린터 DEP-50 (선택사양)

### 법정 계량 단위 지원 (g, ct)

그램(g), 캐럿(ct) 단위 계량 모드를 지원해 실험실, 학교 기관 등 다양한 환경에서 사용하기 좋습니다.



### 외장형 티켓 및 라벨 프린터 연동

외장형 티켓 및 라벨 프린터와 호환이 가능해 계량 값, 날짜, 시간 인쇄가 가능합니다.



## 제품특징

- 1/30,000 뛰어난 계량성능
- 다양한 계량모드 지원
- 계수 기능 탑재
- 외장형 티켓 및 라벨 프린터 연동
- 퍼센트 모드
- 자동 전원 OFF, 백라이트 자동 ON/OFF
- 배터리 상태 표시 기능
- 계량 값, 날짜, 시간 인쇄 기능
- RS-232C 인터페이스 (PC, 라벨/티켓 프린터)

## 선택사양

- 건전지 [AA 사이즈 x 6개 (1.5V)]
- 티켓 프린터 DEP-50
- 라벨 프린터 DLP-50

## 사용환경


- 각종 귀금속 계량
- 테스트 및 품질 보증 연구 계량
- 학교 기관 및 실험실 계량
- 소량의 파우더 계량



## 제품사양

모델명	MWII-H		
최대표시	300 g	2,000 g	3,000 g
e=d (g)	0.01 g	0.1 g	
분해도	1/30,000	1/20,000	1/30,000
표시부	6자리 (중량)		
디스플레이 타입	LCD (화이트 백라이트)		
사용온도 범위	5 ~ 35 ℃		
사용전원	DC아답터 / 건전지 (AA사이즈 : 1.5V x 6EA) 사용시간 : 약 31시간 (알카라인 사용시)		
집판크기 (W) x (D)	Ø 130	155 x 143 mm	
제품크기 (W)x(D)x (H)	190 x 271 x 82 mm		
제품무게	1.16 kg	1.21 kg	

## 제품도면



고객지원센터 : 1577-5578

본사 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 T. 031 820 1100  
 서울사무소 : 서울 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 T. 02 2225 3500 F. 02 475 4668/9  
 인천 | 032 434 0281 광주 | 062 363 0262 대전 | 042 672 1016 대구 | 053 356 7111  
 부산 | 051 313 3626 전주 | 063 211 4661 창원 | 055 255 4371 울산 | 052 267 3626  
 여수 | 061 691 0262 천안 | 041 621 1015 구미 | 054 476 6353 수원 | 031 8015 4295

카스 공식 홈페이지



\* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

# CAS